

GONGZHENG · SERIA GZM

GZM3204ET

3.2m*Rezoluție maximă. Viteză mare.*

Soluție eco-solvent de 3,2 m cu rezoluție maximă — capete Epson T3200 U3-S și recirculare cu presiune negativă GnTek. Variante: GZM3204ET (4 capete) și GZM3202ET (2 capete).



- Capete Epson T3200
- Sistem industrial de media
- Unitate anti-coliziune
- Uscător IR eficient

SPECIFICAȚII

Model	GZM3204ET / GZM3202ET	
Cap de imprimare	4 × Epson T3200-U3-S 7pl (3204ET) · 2 × (3202ET)	
Cerneală	Eco-solvent SET1 / SET2	
Alimentare cerneală	Recirculare cu presiune negativă GnTek	
Sistem media	Ax pneumatic + bară de tensionare	
Sistem de uscare	Pre / mediu / post + încălzitor extins, IR inteligent	
Lățime imprimare	max. 3200 mm	
Tip de suport	Banner, frontlit, backlit, vinil, folie...	
Viteză de imprimare (GZM3204ET)		
Mod	Rezoluție	Randament
Ciornă	300×1200 dpi	201 m²/h
Producție	300×1200 dpi	168 m²/h
Calitate	300×1800 dpi	120 m²/h
Foto	300×2400 dpi	96 m²/h
Interfață date	Extern: Ethernet; intern: fibră optică	
Mediu de lucru	Temp. 23–29 °C · umiditate 50–80%	
Software	FlexiPRINT / Onyx (opțional) + GZ Printer Manager	
Alimentare	Monofazat CA 220 V ±10%, 50 Hz, 10 A (imprimantă) + uscător IR 31 A	
Dimensiuni (LxIxI)	Instalat 4910×1330×1607 mm · ambalat 5230×1150×1860 mm	

Greutate netă / brută 1490 kg / 1865 kg

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Vitezele sunt măsurate la imprimare pe lățime de 1,6 m. GZM3202ET (2 capete): 100 / 84 / 60 / 48 m²/h.

CARACTERISTICI CHEIE

- 01 Capete Epson T3200 U3-S**
Capul Epson T3200 U3-S cu 3200 de duze și încălzitor integrat oferă culori excelente și un flux de cerneală uniform.
- 02 Recirculare presiune negativă GnTek**
Sistem dublu de recirculare cu presiune negativă, cu echilibrare și protecție a presiunii pentru alimentare stabilă și mentenanță minimă.
- 03 Duză de aspirație pentru cap**
Duză cu fantă îngustă și ventilator de vid se deplasează sub capete pentru a îndepărta complet cerneala reziduală.
- 04 Manipulare optimizată a suportului**
Alimentare cu suporturi rezistente pentru materiale ușoare și grele; ax pneumatic și bară de tensionare pentru înfășurare precisă.
- 05 Uscător IR eficient**
Uscare pre / mediu / post cu încălzitor extins și sistem IR inteligent pentru fixare rapidă la viteză mare.
- 06 Sistem industrial de media**
Transport industrial al suportului pentru producție continuă și fiabilă.



CAPETE DE IMPRIMARE

Capete Epson T3200 U3-S

Capul Epson T3200 U3-S cu 3200 de duze și încălzitor integrat oferă culori excelente, rezoluție înaltă și un flux de cerneală uniform pentru producție rapidă și de calitate.

GATA DE INSTALARE

Rezoluție maximă, la 3,2 m. *Instalată și susținută local.*

Instalare, punere în funcțiune, consumabile și service — asigurate în Republica Moldova de distribuitorul exclusiv.

3,2 m

lățime de imprimare

201 m²/h

viteză maximă

4 × T3200

capete de imprimare

*Vedere din spate*

PRODUCĂTOR

Zhejiang Gongzheng Intelligent Equipment Co., Ltd.

Wenzhou, Zhejiang, China

+86-577-67319778

gzsales@gongzheng.com · gongzheng.com

DISTRIBUTOR EXCLUSIV ȘI
CENTRU DE SERVICE · MOLDOVA**ICS WHITE CAPITAL SRL**

Columna 170, TRACOM Industrial Park

Chișinău, Republica Moldova

+373 22 00 00 09*whitecapital.md*