


GONGZHENG · СЕРИЯ GZM

GZM32KM

PRO

Доступный UV-LED, с опцией лака.

Доступный рулонный (RTR) UV-LED принтер 3,2 м с опцией лака (Varnish) — головки Konica, белый и лак, сертификат GREENGUARD Gold.



● Головки Konica 1024a/1024i

● LED UV отверждение

● Опция лака (Varnish)

● Сертификат GREENGUARD Gold

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GZM32KM PRO	
Печатающие головки	4–11 головок Konica 1024a/1024i	
Система отверждения	LED UV отверждение	
Чернила	UV-отверждаемые чернила	
Цвета	KCMY + W (белый) + V (лак)	
Подача чернил	Отрицательное давление + рециркуляция белых	
Серво-система	Надёжный сервопривод AC 400 Вт	
Подача материала	Прижимные ролики + многофункц. податчик + тройная намотка	
Тип материала	Backlit, баннер, холст, тент, текстиль, винил, обои, PP, PET	
Ширина печати	макс. 3200 мм	
Скорость (2 группы головок)		
Режим	Konica 1024a	Konica 1024i
Черновик	63 м²/ч	67,5 м²/ч
Продукция	51 м²/ч	53,5 м²/ч
Качество	38 м²/ч	37 м²/ч
Выс. точность	28 м²/ч	28,5 м²/ч
Интерфейс данных	Внешний: USB 2.0; внутренний: кабель SCSI	
Условия работы	Темп. 20–28 °C · влажность 40–70%	
ПО	FlexiPRINT UV Edition (Опук опц.) + GZ Printer Manager	
Электропитание	Однофазное ~220 В ±10%, 50/60 Гц, 10 А · стабилизатор 10 кВА	
Габариты (ДхШхВ)	Установка 5200×1372×1606 мм · упаковка 5340×1330×1840 мм	
Вес нетто / брутто	1466 кг / 1699 кг · контроллер UV 19 / 38 кг	

Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Скорость измерена при печати на ширине 3,2 м, в конфигурации с 2 группами головок.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 01 Головки Konica 1024i/1024a**
Конфигурируется от 4 до 11 головок с опциями белого и лака для производительности и премиальных эффектов.
- 02 Система отрицательного давления**
Отрицательное давление и рециркуляция белых чернил для стабильной струи и ровного белого.
- 03 LED UV лампа и антистолкновение**
Мгновенное LED UV отверждение и датчик антистолкновения, защищающий головки.
- 04 Тройная намотка**
Система намотки с тройными прижимными роликами для стабильной намотки тяжёлых и широких материалов.
- 05 Надёжный серво AC 400 Вт**
Сервопривод 400 Вт для точного и надёжного движения.
- 06 Стол с водяным охлаждением**
Стабильная температура стола для постоянного качества на высокой скорости.



ПЕЧАТАЮЩИЕ ГОЛОВКИ

Головки Konica 1024i / 1024a

От 4 до 11 головок Konica 1024i/1024a с опциями белого и лака (V) обеспечивают высокое разрешение, каплю переменного размера и высокую производительность при ширине 3,2 м.

ГОТОВ К УСТАНОВКЕ

UV-LED, 3,2 м.

Установка и поддержка на месте.

Установка, ввод в эксплуатацию, расходные материалы и сервис — обеспечивает эксклюзивный дистрибьютер в Республике Молдова.

3,2 м


ширина печати

67,5 м²/ч

макс. скорость

4–11

головок Konica

*Вид сзади***ПРОИЗВОДИТЕЛЬ****Gongzheng Group Co., Ltd.**

Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай

+86-577-67319778

gzsales@gongzheng.com · gongzheng.com

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР И
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР · МОЛДОВА**ICS WHITE CAPITAL SRL**ул. Columna 170, пром. парк TRACOM
Кишинёв, Республика Молдова**+373 22 00 00 09**

whitecapital.md