

GONGZHENG · СЕРИЯ THUNDERJET

THUNDERJET

AQ1601S

Компактный корпус. Отличная производительность.

Эко-сольвентный принтер начального уровня, ширина 1,6 м — одна головка Epson I3200, технология GZ Variable Dot и компактный корпус с отличной производительностью.



- Головка Epson I3200
- Датчик уровня отработки
- Защита от столкновений
- Эффективная ИК-сушка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ThunderJet AQ1601S																
Печатающая головка	1 × Epson I3200-E1																
Технология	Piezo Drop-on-Demand, Variable Dot																
Чернила	Эко-сольвент EPI2, стойкость 2 года																
Конфигурация цветов	K.C.Y.M.																
Подача чернил	Объёмная с картриджами																
Бак для чернил	1500 мл																
Ширина печати	макс. 1630 мм																
Тип материала	Баннер, мелованный PP, винил, ПВХ-плёнка...																
Параметры рулона	Ø макс. 300 мм · вес макс. 50 кг · втулка 3 или 2 in																
Скорость печати	<table> <tr> <th>Режим</th><th>Разрешение</th><th>Производит.</th></tr> <tr> <td>Черновик</td><td>360×1200 dpi</td><td>37 м²/ч</td></tr> <tr> <td>Продукция</td><td>360×1200 dpi</td><td>27 м²/ч</td></tr> <tr> <td>Высокое разр.</td><td>720×1800 dpi</td><td>21 м²/ч</td></tr> <tr> <td>Фото</td><td>720×1800 dpi</td><td>19 м²/ч</td></tr> </table>		Режим	Разрешение	Производит.	Черновик	360×1200 dpi	37 м²/ч	Продукция	360×1200 dpi	27 м²/ч	Высокое разр.	720×1800 dpi	21 м²/ч	Фото	720×1800 dpi	19 м²/ч
Режим	Разрешение	Производит.															
Черновик	360×1200 dpi	37 м²/ч															
Продукция	360×1200 dpi	27 м²/ч															
Высокое разр.	720×1800 dpi	21 м²/ч															
Фото	720×1800 dpi	19 м²/ч															
Интерфейс данных	Внешний: Ethernet; внутренний: оптоволокну																
Условия работы	Темп. 23–29 °C · влажность 50–80%																
ПО	FlexiPRINT / Onyx (опц.) + GZ Printer Manager																
Электропитание	Однофазное ~220 В ±10%, 50 Гц, 4,6 А (принтер) + ИК-сушка 8,5 А																
Габариты (ДхШхВ)	В упаковке 2715×850×660 мм · установка 2614×795×1448 мм																
Вес брутто / нетто	372 кг / 272 кг																

Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Скорость измерена при печати на ширине 1,6 м.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Головка Epson I3200-E1**
Одна головка Epson I3200-E1 обеспечивает качественный результат, высокую скорость и надёжность при долгой работе.
- Технология GZ Variable Dot**
Передаёт безупречные тона кожи, плавные градиенты, чёткий текст и тонкие детали без потери скорости.
- Оптимизированная очистка**
Каппинг и протирка за один проход; поддерживает головку в идеальном состоянии.
- Регулируемая подача**
Цельный грид-вал с регулируемыми прижимными роликами даёт точную подачу без складок для материалов разной толщины.
- Умный подогрев**
Подогрев крепления головки быстро прогревается и обеспечивает стабильную подачу чернил в холодный сезон.
- Фирменные чернила EPI2**
Чернила EPI2 для AQ1601S: 2 года стойкости на улице, широкий цветовой охват и увеличенный ресурс головки.



ТЕХНОЛОГИЯ

Головка Epson I3200-E1 · GZ Variable Dot

Одна головка Epson I3200-E1 с технологией GZ Variable Dot передаёт безупречные тона кожи, плавные градиенты и чёткий текст — высокое качество и надёжность при долгой работе.

ГОТОВ К УСТАНОВКЕ

Компактный, 1,6 м.

Установка и поддержка на месте.

Установка, ввод в эксплуатацию, расходные материалы и сервис — обеспечивает эксклюзивный дистрибьютер в Республике Молдова.

1,6 м

ширина печати

37 м²/ч

макс. скорость

1 × I3200

печатающая головка

*Вид сзади***ПРОИЗВОДИТЕЛЬ****Zhejiang Gongzheng Intelligent Equipment Co., Ltd.**

Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай

+86-577-67319778

gzsales@gongzheng.com · gongzheng.com

**ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР И
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР · МОЛДОВА****ICS WHITE CAPITAL SRL**ул. Columna 170, пром. парк TRACOM
Кишинёв, Республика Молдова**+373 22 00 00 09**

whitecapital.md