


GONGZHENG · SERIA THUNDERJET

THUNDERJET

AQ3208S

Viteză mare. Calitate înaltă.

Imprimantă eco-solvent de format mare, lățime utilă 3,2 m — productivitate industrială cu 8 capete Epson I3200 și calitate de imprimare excepțională.



● Capete Epson I3200 · 600 dpi natural

● Sistem media industrial

● Unitate anti-coliziune

● Uscător IR eficient

SPECIFICAȚII

Model	ThunderJet AQ3208S	
Cap de imprimare	8 × capete Epson I3200-E1	
Tehnologie	Piezo Variable Dot (scală de gri)	
Cerneală	Eco-solvent EPI2, durabilitate 2 ani	
Configurație culori	K.C.Y.M.	
Alimentare cerneală	Sistem în vrac cu cartușe	
Rezervor cerneală	2000 ml	
Lățime imprimare	max. 3200 mm	
Tip de suport	Banner, PP cretat, vinil, folie PVC...	
Greutate rolă	max. 150 kg	
Diametru miez	3 in (76,2 mm) sau 2 in (50,8 mm)	
Sistem de uscare	Trei încălzitoare și uscător IR eficient	
Viteză de imprimare		
Mod	Rezoluție	Randament
Ciornă	360×1800 dpi	193 m ² /h
Producție	720×1200 dpi	144 m ² /h
Rezoluție înaltă	720×1200 dpi	112 m ² /h
Foto	720×1800 dpi	96 m ² /h
Interfață date	Extern: USB 3.0; intern: fibră optică	
Mediu de lucru	Temp. 23–29 °C · umiditate 50–80%	
Software	FlexiPRINT / Onyx (opțional) + GZ Printer Manager	
Alimentare	Monofazat CA 220 V ±10%, 50/60 Hz, 8,4 A (imprimantă) + uscător IR 25 A, CA 380 V ±10%	
Dimensiuni (LxIxI)	Ambalat 5400×1150×1760 mm · instalat 5088×1320×1657 mm	
Greutate brută / netă	1248 kg / 960 kg	

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Vitezele sunt măsurate la imprimare pe lățime de 3,2 m.

CARACTERISTICI CHEIE

- 8 capete Epson I3200 E1**
Capete originale dispuse decalat; placă de capete cu design unic pentru instalare și întreținere rapide.
- Platformă și role optimizate**
Role de presare suplimentare pentru alimentare lină, fără cute; aplatizează inclusiv suporturile foarte moi.
- Sistem de curățare optimizat**
Capac și ștergere într-o singură trecere; menține capetele în stare perfectă pentru un rezultat impecabil.
- Alimentare multifuncțională**
Rolă dublă cu tensiune constantă (2×1,52 m) plus unitate de mare capacitate pentru role late.
- Înfășurare cu ax pneumatic**
Motor de mare putere pentru rebobinare precisă și stabilă, ideal pentru suporturi grele precum banner și prelată.
- Uscător IR eficient**
Funcționează sincron cu imprimarea; usucă rapid la viteză mare, cu consum redus de energie.



TEHNOLOGIE

Inima sistemului — capul Epson I3200-E1

Tehnologia Piezo Variable Dot (scală de gri) la 600 dpi natural produce picături de dimensiune variabilă pentru tranziții fine și culori dense — productivitate și calitate fotografică în aceeași trecere.

GATA DE INSTALARE

Productivitate industrială. *Instalată și susținută local.*

Instalare, punere în funcțiune, consumabile și service — asigurate în Republica Moldova de distribuitorul exclusiv.

3,2 m

lățime de imprimare

193 m²/h

viteză maximă

8 × 13200

capete de imprimare

*Vedere din spate*

PRODUCĂTOR

Zhejiang Gongzheng Intelligent Equipment Co., Ltd.

Wenzhou, Zhejiang, China

+86-577-67319778

gzsales@gongzheng.com · gongzheng.com

DISTRIBUTOR EXCLUSIV ȘI
CENTRU DE SERVICE · MOLDOVA**ICS WHITE CAPITAL SRL**

Columna 170, TRACOM Industrial Park

Chișinău, Republica Moldova

+373 22 00 00 09*whitecapital.md*